



**Ассоциация «Национальный  
союз организаций в области  
обеспечения пожарной  
безопасности»  
(НСОПБ)**

ИНН 7725257285  
ОГРН 1107799024959

129626, г. Москва, Графский переулок, д. 14 к. 1,  
т. (495) 642-70-94, nsopb@nsopb.ru, www.nsopb.ru

16.06.2022. № 35-33-22

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О подтверждении соответствия продукции  
требованиям технического регламента

Генеральному директору  
ООО «Палладиум Стандарт»

И.К. Ростову

1-ый Магистральный тупик, д.5А,  
г. Москва, 123290

Уважаемый Илья Константинович!

Управление юридических консультаций Национального союз организаций в области обеспечения пожарной безопасности (далее - НСОПБ), рассмотрев Ваше обращение, сообщает следующее.

На основании части 1 статьи 23 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» обязательное подтверждение соответствия проводится только в случаях, установленных соответствующим техническим регламентом, и исключительно на соответствие требованиям технического регламента.

В соответствии с частью 4 статьи 145 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент) обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности подлежат объекты защиты (продукция) общего назначения и пожарная техника, требования пожарной безопасности к которым устанавливаются Техническим регламентом и (или) федеральными законами о технических регламентах, содержащих требования к отдельным видам продукции.

Учитывая, что Техническим регламентом не установлены требования пожарной безопасности к продукции:

Вид продукции	Код ТН ВЭД
Смесители для раковины, ванн, душа	8481801100
Держатель бумажного полотенца подвесной	7323999900

00862



Стеклянная полка, оснащенная металлическими крепежными элементами	7013990000
Щетка из полимерного материала, с металлической рукояткой, в комплекте с емкостью из стекла, керамики или стали и держателем	9603909100
Настенный кронштейн - бумагодержатель	8302500000
Настенный кронштейн - крючок для полотенца	8302500000
Настенный кронштейн - решетка для туалетных принадлежностей	8302500000
Емкость (стакан) из тонкой керамики для зубных щеток, в комплекте с металлическим настенным крепежным элементом	6912005000
Мыльница из тонкой керамики, в комплекте с металлическим настенным крепежным элементом	6912005000
Дозатор (емкость) жидкого мыла, из тонкой керамики, в комплекте с металлическим настенным крепежным элементом	6912005000
Емкость с крышкой из тонкой керамики, для жидкого мыла	6912005000
Держатели рейлингов в комплекте и отдельными предметами	7323999900
Сушилки и полки подвесные для фужеров, кружек, чашек, тарелок, крышек, ножей, досок, столовых приборов, разные.	7323999900
Хлебница навесная	7323999900
Крючки на рейлинги	7323999900
Заглушки рейлинга	7323999900
Держатель рейлинга	7323999900
Труба поворотная угол 90 гр	7323999900
Рейлинги в комплектах и отдельными предметами	7323999900
Держатели для подвешивания на рейлинг, для полотенец, ножек, досок, миксера, плёнка, фольги и т.д.	7323999900
Полка для подвешивания на рейлинг	7323999900
Сушка для посуды навесная с поддоном	7323999900

Стаканы для столовых приборов	7323999900
Банка для специй на рейлинг, в наборах и отдельными предметами	7013499900
Молотки дверные	8302411000

используемой для установки на кухне, в ванные и душевые комнаты (т.м. **MANZZARO**, производства **WUXI GMB INTERNATIONAL CORPORATION**, страна происхождения Китай), указанная продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Технического регламента.

Ответственность за достоверность предоставленной информации о технических характеристиках продукции и области применения несет ООО «Палладиум Стандарт».

Срок действия данного письма до 15.06.2023 г., либо до внесения изменений в законодательство РФ в области оценки соответствия требованиям пожарной безопасности.

*С уважением,*

Начальник управления  
юридических консультаций



Е.В. Космынина





**Ассоциация «Национальный  
союз организаций в области  
обеспечения пожарной  
безопасности»  
(НСОПБ)**

ИНН 7725257285  
ОГРН 1107799024959

129626, г. Москва, Графский переулок, д. 14 к. 1,  
т. (495) 642-70-94, nsopb@nsopb.ru, www.nsopb.ru

16.06.2022 № 34-33-22

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О подтверждении соответствия продукции  
требованиям технического регламента

Генеральному директору  
ООО «Палладиум Стандарт»

И.К. Ростову

1-ый Магистральный тупик, д.5А,  
г. Москва, 123290

Уважаемый Илья Константинович!

Управление юридических консультаций Национального союз организаций в области обеспечения пожарной безопасности (далее - НСОПБ), рассмотрев Ваше обращение, сообщает следующее.

На основании части 1 статьи 23 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» обязательное подтверждение соответствия проводится только в случаях, установленных соответствующим техническим регламентом, и исключительно на соответствие требованиям технического регламента.

В соответствии с частью 4 статьи 145 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент) обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности подлежат объекты защиты (продукция) общего назначения и пожарная техника, требования пожарной безопасности к которым устанавливаются Техническим регламентом и (или) федеральными законами о технических регламентах, содержащих требования к отдельным видам продукции.

Учитывая, что Техническим регламентом не установлены требования пожарной безопасности к продукции:

Вид продукции	Код ТН ВЭД
Врезные комплекты	8301600009
Межкомнатные механизмы	8302411000

00859



Корпуса замков	8301600009
Замки врезные	8301401100
Доводчики дверные	8302600009
Петли дверные, оконные, наварные	8302100009
Цилиндровые механизмы	8301600009
Фурнитура для дверей	8301600009
Накладки для дверей	8302411000
Ответные планки для дверей	8302411000
Завертки оконные	8302415000
Оконные механизмы	8302410000
Полкодержатели	8302420009
Ригели	8302415000
Шпингалеты	8302410000
Мебельные ручки	8302420000
Крючки мебельные	8302500000
Труба мебельная, стальная	7306307708
Фурнитура для мебельной системы Джокер	8302420000
Стопора ограничители дверные	8302411000
Ручки дверные	8302411000
Квадраты под ручку	8302411000
Замки навесные	8301100000
Замки почтовые	8301409000
Замки тросовые	8301100000
Кронштейны	8302419000

используемой в производстве дверей, окон, мебели, почтовых ящиков, повседневном использовании (т.м. PALLADIUM, производства WUXI GMB INTERNATIONAL CORPORATION, страна происхождения Китай), указанная продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Технического регламента.

Ответственность за достоверность предоставленной информации о технических характеристиках продукции и области применения несет ООО «Палладиум Стандарт».

Срок действия данного письма до 15.06.2023 г., либо до внесения изменений в законодательство РФ в области оценки соответствия требованиям пожарной безопасности.

*С уважением,*

Начальник управления  
юридических консультаций



Е.В. Космынина





**Ассоциация «Национальный  
союз организаций в области  
обеспечения пожарной  
безопасности»  
(НСОПБ)**

ИНН 7725257285  
ОГРН 1107799024959

129626, г. Москва, Графский переулок, д. 14 к. 1,  
т. (495) 642-70-94, nsopb@nsopb.ru, www.nsopb.ru

16.06.2022 № 36-33-22

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О подтверждении соответствия продукции  
требованиям технического регламента

Генеральному директору  
ООО «Палладиум Стандарт»

И.К. Ростову

1-ый Магистральный тупик, д.5А,  
г. Москва, 123290

Уважаемый Илья Константинович!

Управление юридических консультаций Национального союз организаций в области обеспечения пожарной безопасности (далее - НСОПБ), рассмотрев Ваше обращение, сообщает следующее.

На основании части 1 статьи 23 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» обязательное подтверждение соответствия проводится только в случаях, установленных соответствующим техническим регламентом, и исключительно на соответствие требованиям технического регламента.

В соответствии с частью 4 статьи 145 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент) обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности подлежат объекты защиты (продукция) общего назначения и пожарная техника, требования пожарной безопасности к которым устанавливаются Техническим регламентом и (или) федеральными законами о технических регламентах, содержащих требования к отдельным видам продукции.

Учитывая, что Техническим регламентом не установлены требования пожарной безопасности к продукции:

Вид продукции	Код ТН ВЭД
Изделия для гаражной безопасности из пластмасс	3926909709
Изделия для гаражной безопасности из	4017000009

00863

резины	
Колёсоотбойники металлические	7326909807
Замки навесные	8301100000
Колёса для тележек	8716909000
Набор фурнитуры для WC	3926909709
Замки велосипедные	8301100000

используемой для установки в гаражах, на парковках, для производства мебели, в повседневном использовании (т.м. V.I.G.I, производства WUXI GMB INTERNATIONAL CORPORATION, страна происхождения Китай), указанная продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Технического регламента.

Ответственность за достоверность предоставленной информации о технических характеристиках продукции и области применения несет ООО «Палладиум Стандарт».

Срок действия данного письма до 15.06.2023 г., либо до внесения изменений в законодательство РФ в области оценки соответствия требованиям пожарной безопасности.

*С уважением,*

Начальник управления  
юридических консультаций



Е.В. Космынина





**Ассоциация «Национальный  
союз организаций в области  
обеспечения пожарной  
безопасности»  
(НСОПБ)**

ИНН 7725257285  
ОГРН 1107799024959

129626, г. Москва, Графский переулок, д. 14 к. 1,  
т. (495) 642-70-94, nsopb@nsopb.ru, www.nsopb.ru

16.06.2022 № 37-32-22

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О подтверждении соответствия продукции  
требованиям технического регламента

Генеральному директору  
ООО «Палладиум Стандарт»

И.К. Ростову

1-ый Магистральный тупик, д.5А,  
г. Москва, 123290

Уважаемый Илья Константинович!

Управление юридических консультаций Национального союз организаций в области обеспечения пожарной безопасности (далее - НСОПБ), рассмотрев Ваше обращение, сообщает следующее.

На основании части 1 статьи 23 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» обязательное подтверждение соответствия проводится только в случаях, установленных соответствующим техническим регламентом, и исключительно на соответствие требованиям технического регламента.

В соответствии с частью 4 статьи 145 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент) обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности подлежат объекты защиты (продукция) общего назначения и пожарная техника, требования пожарной безопасности к которым устанавливаются Техническим регламентом и (или) федеральными законами о технических регламентах, содержащих требования к отдельным видам продукции.

Учитывая, что Техническим регламентом не установлены требования пожарной безопасности к продукции:

Вид продукции	Код ТН ВЭД
Доводчики дверные	8302600009
Замки навесные	8301100000

00864

Комплект для двери	8302411000
Петли дверные, оконные, наварные	8302100000
Ручки дверные	8301100000
Ручки-защёлки без ключа	8302411000
Ручки-защёлки с ключом	8302411000
Замки врезные	8301401100
Цилиндровые механизмы	8301600009
Ручки дверные, пластиковые	3925901000
Накладки дверные, пластиковые	3925901000

используемой в производстве дверей, окон, мебели, почтовых ящиков, повседневном использовании (г.м. **ФАБРИКА ЗАМКОВ**, производства **WUXI GMB INTERNATIONAL CORPORATION**, страна происхождения Китай), указанная продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Технического регламента.

Ответственность за достоверность предоставленной информации о технических характеристиках продукции и области применения несет ООО «Палладиум Стандарт».

Срок действия данного письма до 08.06.2022 г., либо до внесения изменений в законодательство РФ в области оценки соответствия требованиям пожарной безопасности.

*С уважением,*

Начальник управления  
юридических консультаций



Е.В. Космынина